

ที่ สธ ๐๔๐๖.๐๔/ ๓ ๑๐๖ ๙



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือให้ยี่ห้อเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง แก่เด็กปฐมวัย (๖ เดือน - ๕ ปี)
และให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง แก่เด็กวัยเรียน (๖ - ๑๒ ปี)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายการกิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการการเสริมธาตุเหล็กในอาหาร การให้โภชนาการ และการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในเชิงป้องกันในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กปฐมวัย (๖ เดือน - ๕ ปี) เด็กวัยเรียน (๖ - ๑๒ ปี) โดยยี่ห้อและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้สนับสนุนการจ่ายยี่ห้อเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งแก่เด็กปฐมวัย (อายุ ๖ เดือน-๕ ปี) และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งแก่เด็กนักเรียน (อายุ ๖-๑๒ ปี) เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในกลุ่มเสี่ยงมีผลต่อเนื่องในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานวย กาจันะ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

สำนักโภชนาการ

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๓๓๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๔๓๓๙

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ยาที่มีปริมาณธาตุเหล็กสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมธาตุเหล็กสำหรับประชาชนไทย

กลุ่มประชาชน	ปริมาณ elemental iron ที่แนะนำ	องค์ประกอบ	Elemental Iron	ยี่ห้อ(รูปแบบ)	บริษัท	ราคา
1.หญิงตั้งครรภ์	60 มิลลิกรัมและกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม ทุกวัน ตลอดการตั้งครรภ์	Ferrous fumarate 200mg + Iodine 150 ug + Folic acid 400 ug tablet	60.61 มิลลิกรัมต่อเม็ด	Triferdine 150	GPO	0.83 บาทต่อเม็ด
		Fe fumarate 200 mg folic acid 0.5 mg, pyridoxine HCl 5 mg tablet	65 มิลลิกรัมต่อเม็ด	Ferli-6	Continental Pharm	
2.หญิงหลังคลอด	60 มิลลิกรัมทุกวัน3 เดือน และสัปดาห์ละครั้ง ต่ออีก 3 เดือน	Fe fumarate 200 mg tablet	65 มิลลิกรัมต่อเม็ด	Femarate	Pharmasant Lab	0.10 บาทต่อเม็ด
				I-RON	PATAR	0.11 บาทต่อเม็ด
				F-Tab	Medicine product	0.12 บาทต่อเม็ด
		Fe sulfate 200 mg tablet	60 มิลลิกรัมต่อเม็ด	Ferrotabs	Thaipharmed	0.20 บาทต่อเม็ด
				Ferrous Sulfate Asian Union	Asian union	
				Ferrous Sulfate A.N.H.	A N H Product	
3.เด็กน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม	12.5มิลลิกรัม เริ่มตั้งแต่อายุ2 เดือน ขึ้นไป	ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความแรงตรงตามข้อแนะนำ				
		Fe fumarate 45 mg/0.6 mL oral drops	15 มิลลิกรัมต่อ0.6 ซีซี	FerdeK	Ranbaxy	15 มิลลิกรัม-40 บาทต่อขวด
		Fe sulfate (equiv to elemental Fe 15 mg) 50 mg/0.6 mL oral drop	15 มิลลิกรัมต่อ0.6 ซีซี	Pediron	ST Pharma	15 มิลลิกรัม-38 บาทต่อขวด
		Dried Fe sulphate (equiv to Fe 18 mg) 60 mg/5 mL oral liquid	18 มิลลิกรัมต่อช้อนชา	Kidiron	Thaipharmed	60 ซีซี-37บาทต่อขวด
4.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี	12.5มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง	ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกลุ่มที่ 3				
5.เด็กอายุ 2-5 ปี	25 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง	Fe (III) hydroxide polymaltose complex (eg to Fe 1 g)/100 mL oral liquid*	50มิลลิกรัมต่อช้อนชา (ให้ยาครึ่งช้อนชื้อชชา)	Eurofer-Iron	Eurodrug [Berli Jucker]	60 ซีซี-65บาทต่อขวด 120ซีซี-88บาทต่อขวด
6.เด็กอายุ 5-12 ปี	60 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง	ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกลุ่มที่ 2				
7.หญิงวัยเจริญพันธุ์	60 มิลลิกรัมและกรดโฟลิก2,800 ไมโครกรัม สัปดาห์ละครั้ง	ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความแรงตรงตามข้อแนะนำ นอกจากจะให้ยาเสริมธาตุเหล็กเหมือนกลุ่มที่ 2 ร่วมกับยาเม็ด folic 5 mg				

**รายการกิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8/2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 และครั้งที่ 7/2556 วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปทุกคน และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ทุกคน ดังนั้นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จึงมีรายละเอียดกิจกรรมบริการและเงื่อนไขบริการต่างๆ ที่คนไทยทุกคนต้องได้รับตามกลุ่มอายุและกลุ่มประชากรเป้าหมาย ดังนี้

1. สำหรับเด็กเล็ก (แรกเกิด - อายุ < 3 ปี)

ก. กิจกรรมประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
1.1 ประวัติสุขภาพเด็กเมื่อแรกเกิด ประวัติการเจ็บป่วย ของเด็กชนิดของนม และการรับภูมิคุ้มกันโรค พร้อม จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ	ทุกคน แรกเกิด, 7วัน , 1 เดือน, 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 9-12 เดือน, 18 เดือน, 2 ปี, 2 ปีครึ่ง)	ตามคู่มือกรมอนามัย
1.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ		
1.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยและพฤติกรรม		
1.4 ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง และประเมินการเจริญเติบโต ของเด็ก ทั้ง 3 เกณฑ์ และจดน้ำหนักส่วนสูงในกราฟ การเจริญเติบโตของเด็ก		
1.5 ประเมินพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 0-2 ปี		
1.6 ตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อตรวจความสะอาดของลิ้น เหงือก ฟัน และประเมินพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่เสี่ยง ต่อสุขภาพช่องปาก		
1.7 วัดเส้นรอบศีรษะ	ทุกคน (0-18 เดือน)	10 ครั้ง (ทุกครั้งที่มา รับวัคซีน)

ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
1.8 ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (TSH)	ทารกแรกเกิดทุกคน หลังคลอด 48 ชั่วโมง ขึ้นไป	ตามคู่มือกรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
1.18 วัคซีนวัณโรค (BCG)	ทุกคน (แรกเกิด)	1 ครั้ง
1.19 วัคซีนรวมดีทีพี-ตับอักเสบบี (DTP-HB)	ทุกคน (2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน)	3 ครั้ง
1.20 วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HB)	ทุกคน (แรกเกิด) และ สำหรับเด็กที่คลอดจาก มารดาที่เป็นพาหะตับ อักเสบบี ให้วัคซีนตับ อักเสบบีชนิดเดี่ยวเพิ่ม อีก 1 ครั้ง เมื่ออายุ 1 เดือน	1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง แล้วแต่กรณี
1.21 วัคซีนโปลิโอ (OPV)	ทุกคน (2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน)	4 ครั้ง
1.22 วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP)	ทุกคน (18 เดือน)	
1.23 วัคซีนไขสันหลังอักเสบเจอี (JE)	ทุกคน (1.5 ปี x 2 และ 2.5 ปี)	3 ครั้ง
1.24 วัคซีนหัด	ทุกคน (9 เดือน)	1 ครั้ง
1.25 วิตามินเค	ทุกคน (แรกเกิด)	1 ครั้ง
1.26 ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก	ทุกคนอายุตั้งแต่อายุ 6 เดือน ขึ้นไป	ตามคู่มือกรม อนามัย
1.27 ยาด่านไวรัสเอดส์	เด็กแรกเกิด - 18 เดือน	ตามคู่มือกรม อนามัย
1.28 นมผงทารกสำหรับเด็ก	ที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV ทุกคน	ตามคู่มือกรม อนามัย
1.29 ทาฟลูออไรด์วาร์นิช	ผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการ เกิดฟันผุ	ปีละ 2 ครั้ง ตามคู่มือกรม อนามัย
1.30 แปรงฟันพร้อมฝึกการดูแลสุขภาพช่อง ปากเด็ก	ทุกคน (9 เดือน และ 1.5 ปี)	2 ครั้ง
1.31 วัคซีนไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	ผู้มีความเสี่ยง	ตามการระบาด ตามข้อบ่งชี้

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
1.32 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	(1) ทุกคนอายุ 6 เดือน - 2 ปี (2) ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ - โรคหอบหืด - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - โรค ไตวาย - โรคหัวใจ - โรคเบาหวาน - โรคหลอดเลือด สมอง - ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ รักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด	ปีละ 1 ครั้ง

2. สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 3 - < 6 ปี)

ก. กิจกรรมชั่งประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
2.1 ประวัติสุขภาพเด็กเมื่อแรกเกิด, ประวัติการเจ็บป่วย ของเด็ก, ชนิดของนม และการรับภูมิคุ้มกันโรค พร้อมจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ	ทุกคน (3 ปี และ 4 ปี)	ตามคู่มือกรมอนามัย
2.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ		
2.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยและพฤติกรรม		
2.4 ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง และประเมินการเจริญเติบโต ของเด็กทั้ง 3 เกณฑ์ และจุดน้ำหนักส่วนสูงในกราฟ การเจริญเติบโตของเด็ก 2 เกณฑ์ คือ ส่วนสูงตาม เกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง		
2.5 ประเมินพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 3-5 ปี		
2.6 ตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อตรวจความสะอาดของลิ้น เหงือก และฟัน	ทุกคน	อย่างน้อย 1 ครั้ง ตามคู่มือกรม สุขภาพจิต
2.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ด้วยแบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก 3-5 ปี ชุดพ่อแม่/ ผู้ปกครอง		

ข. กิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
ไม่มีบริการ		

ค. กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะนำ และการให้ความรู้ (แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก)

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
2.8 บทบาทของพ่อแม่และการเลี้ยงดูเด็กเหมาะสมตามเพศ และวัย	ทุกคน	อย่างน้อย 1 ครั้ง
2.9 การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก		
2.10 การให้ความรู้และการแนะนำปรึกษาในเรื่องทั่วไป		
2.11 การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการด้านขาดและเกิน		
2.12 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก อายุ 3-5 ปี การเล่านิทาน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ของเล่นตามวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล และการดูแลความเจ็บป่วยเล็กน้อย	ทุกคน	ทุกคน
2.13 การดูแลเด็กหลังให้วัคซีน		
2.14 การดูแลสุขภาพและฝึกการทำความสะอาดช่องปากของเด็ก		

ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
2.15 วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP)	ทุกคน (4 ปี)	รายการละ 1 ครั้ง
2.16 วัคซีนโปลิโอ (OPV)		
2.17 ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก	ทุกคนอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป	ตามคู่มือกรมอนามัย
2.18 ยาด่านไวรัสเอดส์	เด็กที่ติดเชื้อ HIV ทุกคน	ตามคู่มือกรมอนามัย
2.19 ขัดทำความสะอาดช่องปาก และ/หรือการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่	ผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ	ปีละ 2 ครั้ง ตามคู่มือกรมอนามัย
2.20 แปรงสีฟันพร้อมฝึกการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก	ทุกคน	2 ครั้ง
2.21 วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	ผู้มีความเสี่ยง	ตามการระบาด ตามข้อบ่งชี้

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
2.22 วัคซีนไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล	ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ - หอบหืด - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - โรคไตวาย - โรคหัวใจ - โรคเบาหวาน - โรคหลอดเลือดสมอง - ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด	ปีละ 1 ครั้ง

3. สำหรับเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 - < 13 ปี)

ก. กิจกรรมชักประวัติ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และการตรวจร่างกาย

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
3.1 ชักประวัติและตรวจร่างกาย รวมทั้งประวัติการเจ็บป่วย, ชนิดของอาหาร, การเลี้ยงดูและการรับภูมิคุ้มกันโรค พร้อมจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ		
3.2 ตรวจร่างกายทุกระบบ	ทุกคน	รายการละ 1 ครั้ง ต่อปี
3.3 วัดสายตาด้วยแผนภูมิสนเนลเลน (Snellen's Chart)		
3.4 ตรวจการได้ยิน		
3.5 วัดความดันโลหิต	ทุกคน (12 ปี)	
3.6 ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง	ทุกคน	รายการละ 2 ครั้ง ต่อปี
3.7 ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทั้ง 3 เกณฑ์ และจุดน้ำหนักส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก 2 เกณฑ์ คือ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง		
3.8 ประเมินพฤติกรรมโภชนาการของเด็กอายุ 6-12 ปี		
3.9 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ		
3.10 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 6-11 ปี (ด้วยชุดพ่อแม่/ผู้ปกครอง)	ทุกคน (6 ปี, 8 ปี, 10 ปี)	3 ครั้ง

ง. กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การให้ยา และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

กิจกรรม	ผู้มีสิทธิ	รวมจำนวนครั้ง (ตลอดช่วงอายุ)
3.21 วัคซีนและบาดทะยัก (dT)	ผู้ที่ไม่เคยได้รับ หรือได้รับ (DTP/dT แต่ไม่ถึง 5 ครั้ง (นักเรียน ชั้น ป.1)	ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3.22 วัคซีนโปลิโอ (OPV)	ผู้ที่ไม่เคยได้รับ หรือได้รับ OPV แต่ไม่ถึง 5 ครั้ง (เรียน ชั้น ป.1)	
3.23 วัคซีนวัณโรค (BCG)	ผู้ที่ไม่เคยได้รับ BCG เมื่อแรกเกิด	
3.24 วัคซีนหัดเยอรมัน คางทูม (MMR)	ทุกคน (เรียนชั้น ป.1)	1 ครั้ง
3.25 วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก (dT)	ทุกคน (เรียนชั้น ป.6)	1 ครั้ง
3.26 วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่	ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ - หอบหืด - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - โรคไตวาย - โรคหัวใจ - โรคเบาหวาน - โรคหลอดเลือดสมอง - ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด	ปีละ 1 ครั้ง
3.27 เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์	(1) ผู้ที่มีฟันกราบแท้ซี่ที่ 1, มีหลุมร่องฟันลึก และอายุไม่เกิน 13 ปี	อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.28 ขัดทำความสะอาดช่องปาก และ/หรือการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่	ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคฟันผุ	ตามคู่มือกรมอนามัย หรือตามทันตแพทย์สั่ง
3.29 ยาเสริมธาตุเหล็ก	เด็กทุกคน	ตามคู่มือกรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต
3.30 วัคซีนไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	ผู้มีความเสี่ยง	ตามการระบาดตามข้อบ่งชี้

ที่มา : รายการกิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.nhso.go.th