

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ชั้น ๕ อาคาร ๔ สำนักโภชนาการ

ผู้มาประชุม

๑.	นางณัฐวรรณ	เชาวน์ลลิตกุล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ประธาน
๒.	นางสาววรรณชนก	บุญชู	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
๓.	นางสาวลักขณิน	รุ่งตระกูล	นักโภชนาการชำนาญการ (Online)
๔.	นางสาวทิพรดี	คงสุวรรณ	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๕.	นางสาวใจรัก	ลอยสงเคราะห์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๖.	นางสาวอัญชลี	ศิริกาญจน์โรจน์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๗.	นางสาววราภรณ์	จิตอารี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘.	นายภาสกร	สุระผัด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙.	นางสาววริษา	วงศ์วานิชวัฒนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐.	นางสาววรินดา	ดาอ่ำ	นักโภชนาการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจอื่น)

๑.	นางสาววริทธิพิศ	พึงพันธ์	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๒.	นางกุลนันท์	เสนคำ	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๓.	นางสาวกุลธิดา	รักกลัด	นักโภชนาการปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ๑.๑ ประเด็นการแก้ไขข้อมูลตาม Template ที่ปรับปรุงเพื่อนำปัญหาเข้าที่ประชุมกับทีม HDC
- ๑.๒ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเฝ้าระวัง Google studio

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ Template ตัวชี้วัดเฝ้าระวังของกรม และ HDC

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานการประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการแยก Template ตัวชี้วัดของกรมอนามัยและ HDC ดังนี้

๓.๑.๑ Template เฝ้าระวังของกรมอนามัย จะมีค่าเป้าหมายของแต่ละปี และมีแค่ตัวชี้วัด Coverage รวมทั้งจะมีการแยก Template ตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดสูงสุดดีส่วน ๑ Template ตัวชี้วัดส่วนสูงเฉลี่ย ๑ Template และตัวชี้วัดเตี้ย ผอม อ้วน อย่างละ ๑ Template เป็นต้น


๓.๑.๒ Template ในระบบ HDC จะมีค่าเป้าหมาย ๕ ปี และมีทั้งตัวชี้วัด Coverage และ Workload รวมทั้ง Template จะไม่ได้แยกตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดสูงสุดดีส่วนและส่วนสูงเฉลี่ย ๑ Template เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง


๔.๑ ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเฝ้าระวังทางโภชนาการบน Google Studio

ทีมเลขาได้ออกแบบตัวอย่างรูปแบบการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังทางโภชนาการใน Google Studio และตัวอย่างการกรอกข้อมูลใน Google sheet ที่แสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้


๔.๑.๑ ข้อมูลภาพประเทศ รายปี ย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)



๔.๑.๒ ข้อมูลรายเขต ย้อนหลัง ๕ ปี




๔.๑.๓ ข้อมูลแต่ละเขตแยกรายจังหวัด เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี




มิติที่ประชุม

๑. ข้อมูลความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ความสูง ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่รายงานทุกจังหวัดตัดออก เพราะจะดูข้อมูลได้ยาก
๒. ให้นำเสนอข้อมูลความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ความสูง ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี เป็นรายจังหวัด แยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้



๔.๑.๔ ข้อมูลรายจังหวัดของปีปัจจุบัน (เรียงลำดับจากดีที่สุด ไป แย่ที่สุด)

๔.๑.๖ ผลการดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ โดยแยกตามรายเขตและจังหวัด ของแต่ละเขต และสามารถเลือกปีงบประมาณ แล้วแสดงข้อมูลดังกล่าว



มิติที่ประชุม

๑. แสดงผลข้อมูลของปีปัจจุบัน พร้อมแสดงค่าเป้าหมาย
๒. แสดงผลเพื่อดู Trend โดยแสดงค่าเป้าหมายของปีปัจจุบัน
๓. เพิ่มปุ่มเลือกข้อมูล

- ๓.๑ กลุ่มแม่และเด็ก ให้เพิ่มปุ่มเลือกข้อมูลรายไตรมาส ๑ - ๔
- ๓.๒ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ให้เพิ่มปุ่มเลือกข้อมูลรายเทอม
- ๓.๓ กลุ่มวัยทำงาน ให้เพิ่มปุ่มเลือกข้อมูลรายเดือน ต.ค. - มี.ค. และ เม.ย. - ก.ย.
- ๓.๔ กลุ่มวัยสูงอายุ ให้เพิ่มปุ่มเลือกข้อมูลรายปี

๔. ทีมเลขาจะแชร์ลิงก์ Google sheet และ Google studio ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มวัย เพื่อกำหนดข้อมูลและออกแบบรูปแบบข้อมูลตามตัวอย่างที่ทีมเลขาส่งให้ หากข้อมูลเรียบร้อยแล้วขอให้แต่ละกลุ่มวัยส่งข้อมูลให้ทีมเลขาภายใน เดือน พ.ค.๖๕ เพื่ออัปเดตข้อมูลเฝ้าระวังของแต่ละกลุ่มวัยใน Google studio ขึ้นเว็บไซต์สำนักโภชนาการในหน้า โภชนาการกลุ่มวัย > กลุ่มวัย > สถานการณ์ > ข้อมูลเฝ้าระวังของกลุ่มวัย ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ประเด็นการปรับแก้ Template และระบบรายงาน HDC ของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
1. หญิงตั้งครรภ์				
1.1	1.1. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 1.2. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์	งานโภชนาการ	1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจาง (Coverage)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 1.1) - เปลี่ยนเกณฑ์เป้าหมาย จากเดิม ไม่เกินร้อยละ 16 เป็น ไม่เกินร้อยละ 14 - เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 1. จากเดิม เก็บข้อมูล 1 ครั้ง ในช่วง 28-34 สัปดาห์ แก้ไขเป็น 2 ครั้ง คือ ≤ 12 สัปดาห์ และ 28 – 34 สัปดาห์ แบบ Coverage 2. เพิ่มข้อมูล 43 แฟ้ม เปลี่ยนจากแฟ้ม ANC เป็นแฟ้ม PERSON, PRENATAL และ LABFU - เปลี่ยนสูตรคำนวณ - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 1.1 และ 1.2 sheet 1 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 1.1)
1.2		งานโภชนาการ	1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในหน่วย บริการ มีภาวะโลหิตจาง (Workload)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 1.2) - เปลี่ยนเกณฑ์เป้าหมาย จากเดิม ไม่เกินร้อยละ 16 เป็น ไม่เกินร้อยละ 14 - เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 1. จากเดิม เก็บข้อมูล 1 ครั้ง ในช่วง 28-34 สัปดาห์ แก้ไขเป็น 2 ครั้ง คือ ≤ 12 สัปดาห์ และ 28 – 34 สัปดาห์ แบบ Coverage 2. เพิ่มข้อมูล 43 แฟ้ม เปลี่ยนจากแฟ้ม ANC เป็นแฟ้ม PERSON, PRENATAL และ LABFU - เปลี่ยนสูตรคำนวณ - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 1.1 และ 1.2 sheet 2 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 1.2)

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
1.3	1.4. ความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผดชอบ	งานโภชนาการ	1.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผดชอบ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก เพียงพอตลอดการตั้งครรภ์ (Coverage)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 1.6) - เปลี่ยนแปลงชื่อ ตัวชี้วัด - วิธีการจัดเก็บข้อมูล - สูตรคำนวณ - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 1.6 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 1.6)
1.4	1.3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก	งานโภชนาการ	1.4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในหน่วยบริการ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก เพียงพอ (Workload)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 1.5) - เปลี่ยนแปลงชื่อ ตัวชี้วัด - วิธีการจัดเก็บข้อมูล - สูตรคำนวณ - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 1.5 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 1.5)
-	1.5. อายุครรภ์เฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์		-	ตัดออก
2. เด็กอายุ 0-2 ปี				
2.1	2.1 ร้อยละของเด็ก 0 – 2 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 2 ปี	งานโภชนาการ	-	คงเดิม

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
2.2	2.2 เด็กอายุ 0 – 2 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ)	งานโภชนาการ	2.2 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 1) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - ขอให้เพิ่มข้อมูล - ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผล ได้แก่ น้ำหนักน้อย น้ำหนักค่อนข้างน้อย น้ำหนักค่อนข้างมาก และน้ำหนักมาก - ร้อยละของการชั่งน้ำหนัก
2.3	2.3 เด็กอายุ 0 – 2 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ)	งานโภชนาการ	2.3 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 2) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - ขอให้เพิ่มข้อมูล - ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผล ได้แก่ เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง - ร้อยละของการวัดความยาว
2.4	2.4. เด็กอายุ 0 – 2 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)	งานโภชนาการ	2.4 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-2 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 3) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - ขอให้เพิ่มข้อมูล - ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผล ได้แก่ ภาวะผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ภาวะท้วม ภาวะเริ่มอ้วน และภาวะอ้วน - เพิ่มผลรวมและร้อยละของภาวะเริ่มอ้วนและภาวะอ้วน รวมกัน อีก 1 คอลัมน์ เป็นชื่อภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - ร้อยละของการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว (ชั่ง & วัด)
3. เด็กอายุ 3-5 ปี				
3.1	3.1. ร้อยละของเด็ก 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน	งานโภชนาการ	คงเดิม	-

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
3.2	3.2. เด็กอายุ 3 – 5 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ)	งานโภชนาการ	3.2 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนี น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 4) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - ขอให้เพิ่มข้อมูล - ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผลได้แก่ น้ำหนักน้อย น้ำหนักค่อนข้างน้อย น้ำหนักค่อนข้างมาก และน้ำหนักมาก - ร้อยละของการชั่งน้ำหนัก
3.3	3.3. เด็กอายุ 3 – 5 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ)	งานโภชนาการ	3.3 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนี ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 5) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - ขอให้เพิ่มข้อมูล - ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผล ได้แก่ เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง - ร้อยละของการวัดส่วนสูง
3.4	3.4. เด็กอายุ 3 – 5 ปีมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ (น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)	งานโภชนาการ	3.4 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนี น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 6) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - ขอให้เพิ่มข้อมูล - ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผล ได้แก่ ภาวะผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ภาวะอ้วน ภาวะเริ่มอ้วน และภาวะอ้วน - เพิ่มผลรวมและร้อยละของภาวะเริ่มอ้วนและภาวะอ้วน รวมกัน อีก 1 คอลัมน์ เป็นชื่อภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน - ร้อยละของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (ชั่ง & วัด)
4. เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี				
-	4.1. ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี	งานโภชนาการ	-	- ตัดออก

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
4.1	4.2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงตีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	งานโภชนาการ	4.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงตีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.1) 1. ยังไม่ได้ปรับค่าเป้าหมายสูงตีสมส่วน ปี 65 $\geq$ 64 2. Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 4.1)
4.2	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	4.2 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 7) 1. เพิ่มการแสดงผลรายละเอียดเช่นเดียวกับ ตัวชี้วัด 3.2 แต่เปลี่ยนช่วงอายุเป็น 0-5 ปี ได้แก่ 1.1 ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผลได้แก่ น้ำหนักน้อย น้ำหนักค่อนข้างน้อย น้ำหนักค่อนข้างมาก และน้ำหนักมาก 1.2 ร้อยละของการชั่งน้ำหนัก
4.3	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	4.3 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 8) 1. เพิ่มการแสดงผลรายละเอียดเช่นเดียวกับ ตัวชี้วัด 3.3 แต่เปลี่ยนช่วงอายุเป็น 0-5 ปี ได้แก่ 1.1 ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผล ได้แก่ เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง 1.2 ร้อยละของการวัดส่วนสูง
4.4	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	4.4 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ excel 2 sheet 9) 1. เพิ่มการแสดงผลรายละเอียดเช่นเดียวกับ ตัวชี้วัด 3.4 แต่เปลี่ยนช่วงอายุเป็น 0-5 ปี ได้แก่ 1.1 ร้อยละในแต่ละเกณฑ์แปลผลได้แก่ ภาวะผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ภาวะท้วม ภาวะเริ่มอ้วน และภาวะอ้วน 1.2 เพิ่มผลรวมและร้อยละของภาวะเริ่มอ้วนและภาวะอ้วนรวมกัน อีก 1 คอลัมน์ เป็นชื่อภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 1.3 ร้อยละของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (ชั่ง & วัด)

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
4.5	4.3. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย (Work Load)	งานโภชนาการ	4.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.5) 1. ขอปรับแก้ไขชื่อ 2. เปลี่ยน workload เป็น Coverage 3. กำหนดค่าเป้าหมาย ปี $65 \leq 10$ 4. Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 4.5)
4.6	4.4. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอม (Work Load)	งานโภชนาการ	4.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.6) 1. ขอปรับแก้ไขชื่อ 2. เปลี่ยน workload เป็น Coverage 3. กำหนดค่าเป้าหมาย ปี $65 \leq 10$ 4. Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 4.6)
4.7	4.5. เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10 (Work Load)	งานโภชนาการ	4.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.7) 1. ขอปรับแก้ไขชื่อ 2. เปลี่ยน workload เป็น Coverage 3. กำหนดค่าเป้าหมาย ปี $65 \leq 9$ 4. Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 4.7)
4.8	4.5. เด็กไทยอายุ 6-12 เดือน ที่ตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง	อนามัยแม่และเด็ก	4.8 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.8) - ขอปรับแก้ไขชื่อ - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ไม่เกินร้อยละ 20 - เปลี่ยนสูตรคำนวณ - แสดงข้อมูลในกลุ่มงานมาตรฐาน “งานโภชนาการ” เพิ่ม ข้อ 4.8 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 4.8) - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 4.8

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
4.9	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	4.9 ร้อยละเด็กอายุ 4 ปีมีภาวะโลหิตจาง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.9) - เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ตามไฟล์ Template (ตามไฟล์ 4.9) - ยังไม่ได้เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ ในการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานในงานโภชนาการ ข้อ 4.9 - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 4.9
4.10	4.6. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยารักษาเสริมธาตุเหล็ก	งานโภชนาการ	4.10 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยารักษาเสริมธาตุเหล็ก	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 4.10) - เปลี่ยนสูตรคำนวณ - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 4.10)
5. เด็กวัยเรียนวัยรุ่น 6-18 ปี				
5.1.	5.1. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน	งานโภชนาการ	5.1 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 12 ปี	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.1) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.1) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 66
5.2.	6.1. ร้อยละวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน	งานโภชนาการ	5.2 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน (ในสถานศึกษา)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.2) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.2) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 66 - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด
5.3	1.1. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน	อนามัยโรงเรียน	5.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.3) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.3) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 66 - ขอเพิ่มการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานในงานโภชนาการ ข้อ 5.3

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
5.4	1.2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	อนามัยโรงเรียน	5.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.4) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.4) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 66 - ขอเพิ่มการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานในงานโภชนาการ ข้อ 5.4
5.5	ยังไม่มีแสดงใน HDC	อนามัยโรงเรียน	5.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.5) - เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ตามไฟล์ Template (ตามไฟล์ 5.5) - Update Template ปี 2565 - ขอเพิ่มการแสดงผลทั้งในกลุ่มรายงานมาตรฐานในอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ ข้อ 5.5
5.6	1.3. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน	อนามัยโรงเรียน	5.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.6) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.6) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 66 - ขอเพิ่มการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานงานโภชนาการ ข้อ 5.6
5.7	1.4. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	อนามัยโรงเรียน	5.7 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.7) - ยังไม่มีระบุ เกณฑ์ Obesity Sign ในข้อ 5 วัดความดันโลหิต - เพิ่มการคัดกรอง Obesity Sign จาก 4 ข้อ เป็น 5 ข้อ เพิ่มข้อ 5. วัดความดันโลหิต (วัดซ้ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 30 นาที) ถ้าค่า $>110/70$ mmHg (6-11 ปี) ค่า $>120/80$ mmHg (12-17 ปี) มีความเสี่ยงต่อภาวะ prehypertension - แก้ไขนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรักษา หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง พบ Obesity Sign 3 – 5 ข้อ - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.7) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 70 - ขอเพิ่มการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานงานโภชนาการ ข้อ 5.7


ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
5.8	1.5. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	อนามัยโรงเรียน	5.8 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.8) - ยังไม่มีระบุ เกณฑ์ Obesity Sign ในข้อ 5 วัดความดันโลหิต - เพิ่มการคัดกรอง Obesity Sign จาก 4 ข้อ เป็น 5 ข้อ เพิ่มข้อ 5. วัดความดันโลหิต (วัดซ้ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 30 นาที) ถ้าค่า >110/70 mmHg (6-11 ปี) ค่า >120/80 mmHg (12-17 ปี) มีความเสี่ยงต่อภาวะ prehypertension - แก้ไขนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรักษา หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง พบ Obesity Sign 3 – 5 ข้อ - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.8) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 70 - ขอเพิ่มการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานงานโภชนาการ ข้อ 5.8
5.9	ยังไม่มีแสดงใน HDC	อนามัยโรงเรียน	5.9 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.9) - เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ตามไฟล์ Template (ตามไฟล์ 5.9) - ยังไม่มีระบุ เกณฑ์ Obesity Sign ในข้อ 5 วัดความดันโลหิต - เพิ่มการคัดกรอง Obesity Sign จาก 4 ข้อ เป็น 5 ข้อ เพิ่มข้อ 5. วัดความดันโลหิต (วัดซ้ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 30 นาที) ถ้าค่า >110/70 mmHg (6-11 ปี) ค่า >120/80 mmHg (12-17 ปี) มีความเสี่ยงต่อภาวะ prehypertension - แก้ไขนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรักษา หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง พบ Obesity Sign 3 – 5 ข้อ - ขอเพิ่มการแสดงผลทั้งในกลุ่มรายงานมาตรฐานในอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ ข้อ 5.9

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอบปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
5.10	1.6. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	อนามัยโรงเรียน	5.10 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.10) - ยังไม่มีระบุ เกณฑ์ Obesity Sign ในข้อ 5 วัดความดันโลหิต - เพิ่มการคัดกรอง Obesity Sign จาก 4 ข้อ เป็น 5 ข้อ เพิ่มข้อ 5. วัดความดันโลหิต (วัดซ้ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 30 นาที) ถ้าค่า >110/70 mmHg (6-11 ปี) ค่า >120/80 mmHg (12-17 ปี) มีความเสี่ยงต่อภาวะ prehypertension - แกไขนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้รับการส่งต่อและรักษา หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง พบ Obesity Sign 3 – 5 ข้อ - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.10) - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 70 - ขอเพิ่มการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานงานโภชนาการ ข้อ 5.10
5.11	5.2. ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	งานโภชนาการ	5.11 ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 5.11) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 5.11) - เปลี่ยนสูตรคำนวณ - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
6. วัยทำงาน อายุ 15-59 ปี				
-	6.1. ร้อยละวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน	งานโภชนาการ	-	ตัดออก
6.1	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	6.1 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.1) - เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ตามไฟล์ Template (ตามไฟล์ 6.1) - ยังไม่ได้เพิ่มเป็นตัวชี้วัดที่แสดงในระบบ HDC - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 6.1

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
6.2	7.1. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	งานโภชนาการ	6.2 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.2) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.2) - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - ยังไม่มีการเปลี่ยนช่วงอายุ จากเริ่ม 18 ปี เป็น 19 ปี เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการต่างกัน
6.3	7.2. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (Work Load)	งานโภชนาการ	6.3 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ (Work Load)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - ยังไม่มีการเปลี่ยนช่วงอายุ จากเริ่ม 18 ปี เป็น 19 ปี เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการต่างกัน
6.4	7.3. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน ตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	งานโภชนาการ	6.4 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.4) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.4) - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - ยังไม่มีการเปลี่ยนช่วงอายุ จากเริ่ม 18 ปี เป็น 19 ปี เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการต่างกัน
6.5	7.4. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน ตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	งานโภชนาการ	6.5 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.5) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.5) - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย ปี 2565 ภาวะโภชนาการปกติ ≥ 50 แต่ในระบบยังแสดงเส้นประค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 51 อยู่

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
6.6	7.5. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	งานโภชนาการ	6.6 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.6) - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.6) - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - ยังไม่ได้เพิ่มเส้นประแสดงค่าเป้าหมาย - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 50
6.7	7.6. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ	งานโภชนาการ	6.7 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีรอบเอวปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.7) - ยังไม่มีการเปลี่ยนช่วงอายุ จากเริ่ม 18 ปี เป็น 19 ปี เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการต่างกัน - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - ยังไม่แสดงผลรอบเอวเกิน - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 6.7 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.7)
6.8	7.7. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ (Work Load)	งานโภชนาการ	6.8 ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 19 - 59 ปี มีรอบเอวปกติ (Work Load)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข - ยังไม่มีการเปลี่ยนช่วงอายุ จากเริ่ม 18 ปี เป็น 19 ปี เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการต่างกัน - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด
6.9	7.8. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ	งานโภชนาการ	6.9 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.9) 1. ยังไม่มีการเปลี่ยนช่วงอายุ จาก 18-29 ปี เป็น 19-29 ปี 2. เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด 3. ยังไม่แสดงผล รอบเอวเกิน 4. Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.9)

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
6.10	7.9. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ	งานโภชนาการ	6.10 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.10) - ยังไม่แสดงผล รอบเอวเกิน - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.10)
6.11	7.10. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ	งานโภชนาการ	6.11 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 6.11) - ยังไม่แสดงผล รอบเอวเกิน - เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัด - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 6.11)
6.12	ยังไม่มีแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	6.12 ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์	ยังไม่ได้รับการแก้ไข - เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ตามไฟล์ Template - ยังไม่ได้เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ ในการแสดงผลในกลุ่มรายงานมาตรฐานในงานโภชนาการ ข้อ 6.12
7. วัยผู้สูงอายุ				
7.1	8.1. ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	งานโภชนาการ	7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.1) - เปลี่ยนแปลงชื่อ ตัวชี้วัด - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 47 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 7.1) - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีเต็มขึ้นไป - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
				- การแสดงผลร้อยละด้านหน้า ไม่ตรงกับกราฟแท่ง รายละเอียดดังภาพ 
7.2	8.2. ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (Work Load)	งานโภชนาการ	7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะโภชนาการปกติ (Workload)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.2) - เปลี่ยนแปลงชื่อ ตัวชี้วัด - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 7.2) - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีเต็มขึ้นไป - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen
7.3	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	7.3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.3) - ยังไม่ถูกเพิ่มแสดงในระบบ HDC - เพิ่ม ตัวชี้วัดใหม่ Template ไฟล์ 7.3 - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีเต็ม ถึง 69 ปี 11 เดือน 29 วัน - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอบรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการใหม่	
7.4	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	7.4 ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.4) - ยังไม่ถูกเพิ่มแสดงในระบบ HDC - เพิ่ม ตัวชี้วัดใหม่ Template ไฟล์ 7.4 - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 70 ปีเต็ม ถึง 79 ปี 11 เดือน 29 วัน - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen
7.5	ยังไม่เคยแสดงใน HDC	งานโภชนาการ	7.5 ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.5) - ยังไม่ถูกเพิ่มแสดงในระบบ HDC - เพิ่ม ตัวชี้วัดใหม่ Template ไฟล์ 7.5 - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 80 ปีเต็มขึ้นไป - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen
7.6	8.3. ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเส้นรอบเอวปกติ	งานโภชนาการ	7.6 ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.6) - เปลี่ยนแปลงชื่อ ตัวชี้วัด - เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 ≥ 50 - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีเต็มขึ้นไป - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 7.6 และ 7.7 sheet 1 - Update Template ปี 2565 (ตามไฟล์ 7.6)

ลำดับ	ข้อมูลในระบบ HDC ปัจจุบัน		ข้อมูลรายละเอียด Template ขอบปรับใหม่	สถานะการแก้ไข
	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระบบ HDC ปัจจุบัน	กลุ่มรายงานมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านโภชนาการ ใหม่	
7.7			ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ (Workload)	ยังไม่ได้รับการแก้ไข (ตามไฟล์ 7.7) - เพิ่ม ตัวชี้วัดใหม่ Template ไฟล์ 7.7 - ยังไม่ถูกเพิ่มแสดงในระบบ HDC - ช่วงอายุของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีเต็มขึ้นไป - ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON Typearea 1, 3 สัญชาติไทย Discharge 9 , แฟ้ม Nutrition และ NCDScreen - ตารางแสดงผลตามไฟล์ excel 7.6 และ 7.7 sheet 2

ตัวชี้วัดลำดับที่ 4.9 ร้อยละเด็กอายุ 4 ปีมีภาวะโลหิตจาง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ข้อมูลว่าจากที่ได้ทำแบบสำรวจ google form กับพื้นที่เรื่องช่วงอายุของเด็กสามารถใช้เป็นอายุ 4 ปีได้ เนื่องจากยึดตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า ช่วงอายุของเด็กควรเป็นอายุ 3-5 ปี เนื่องจากจะทำให้เด็กได้รับการตรวจและการดูแลที่ครอบคลุมมากกว่า หากระบุใน Template ช่วงอายุของเด็กเป็น 4 ปี – 4 ปี 11 เดือน เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือ 4 ปี 11 เดือน จะไม่ได้รับการตรวจภาวะโลหิตจาง ทำให้ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขหากมีภาวะโลหิตจาง

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

นางสาววรรณชนก บุญชู
นางสาววิภา วงศ์วานิชวัฒนา
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางณัฐวรรณ เขาวนัลลิตกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม