

ตารางแสดง ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะเด็กและผู้สูงอายุ และร้อยละความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน พ.ศ. 2554

จังหวัด	ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะ		ร้อยละความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
	เด็ก 3-5 ปี (µg/L)	ผู้สูงอายุ (µg/L)	≥30 ppm
1. ปทุมธานี	241.0	117.4	75.9
2. นนทบุรี	196.6	115.1	76.0
3. ชัยนาท	320.8	165.5	70.1
4. จันทบุรี	203.5	100.9	87.6
5. ปราจีนบุรี	184.0	72.4	74.5
6. สระแก้ว	199.8	108.6	75.6
7. สมุทรสงคราม	283.9	116.6	57.0
8. สุพรรณบุรี	309.1	155.0	57.6
9. เพชรบุรี	285.0	159.6	80.7
10. สุรินทร์	241.3	97.1	71.7
11. ขอนแก่น	203.7	93.9	68.9
12. มหาสารคาม	209.4	92.0	83.3
13. ร้อยเอ็ด	215.1	82.2	89.2
14. ยโสธร	241.2	94.1	67.7
15. อำนาจเจริญ	245.4	109.7	40.1
16. อุทัยธานี	239.4	113.0	60.2
17. พิษณุโลก	226.6	118.8	58.7
18. อุตรดิตถ์	206.5	91.3	66.2
19. น่าน	340.6	168.4	64.5
20. ลำพูน	366.1	137.6	88.7
21. แม่ฮ่องสอน	243.4	169.0	77.7
22. ภูเก็ต	166.3	170.9	89.0
23. ระนอง	156.6	210.6	86.1
24. ปัตตานี	201.9	288.5	70.7
25. ตรัง	207.9	203.8	90.9
รวม (25 จังหวัด)	229.2	129.0	72.6

ตารางแสดง ค. ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะเด็กและผู้สูงอายุ และร้อยละความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน พ.ศ. 2555

จังหวัด	Median UI เด็ก 3-5 ปี (µg/L)	Median UI ผู้สูงอายุ (µg/L)	%HH coverage iodized salt	
			20-40 ppm	≥20 ppm
1. กาฬสินธุ์	175.5	72.5	18.1	75.8
2. กำแพงเพชร	244.7	94.8	82.8	89.4
3. ชัยภูมิ	189.1	72.0	59.9	73.5
4. ชุมพร	258.1	134.5	82.8	92.1
5. ตรัง	146.9	93.1	75.6	97.4
6. นครนายก	184.0	90.5	86.6	95.9
7. นครพนม	131.5	59.6	46.3	65.4
8. นครราชสีมา	225.3	69.7	63.2	89.9
9. นครศรีธรรมราช	254.0	126.7	74.3	83.5
10. นราธิวาส	161.1	157.7	60.3	68.1
11. บึงกาฬ	165.8	45.7	10.6	85.2
12. ประจวบคีรีขันธ์	306.2	197.4	76.5	87.4
13. เพชรบูรณ์	118.7	73.1	74.1	77.8
14. พะเยา	223.3	158.3	31.8	91.0
15. พังงา	256.4	179.6	70.1	98.3
16. อยุธยา	232.7	127.8	56.3	88.0
17. มุกดาหาร	213.0	95.9	48.6	72.1
18. ยะลา	156.1	96.5	50.1	83.2
19. ระยอง	205.8	102.7	59.6	91.7
20. ลพบุรี	306.1	147.6	68.1	91.2
21. ลำปาง	284.0	124.5	76.1	84.6
22. ศรีสะเกษ	298.4	100.0	47.6	83.1
23. สุโขทัย	173.4	107.1	79.9	81.8
24. สระบุรี	297.8	158.7	53.3	96.6
25. สมุทรสาคร	295.7	152.5	61.9	70.1
26. อุตรธานี	185.8	80.4	46.2	95.2
รวม (26 จังหวัด)	212.6	108.3	60.3	84.6

ตารางแสดง จ. ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะเด็กและผู้สูงอายุ และร้อยละความครอบคลุมเกลือเสริม
ไอโอดีนในครัวเรือน พ.ศ. 2556

จังหวัด	Median UI เด็ก 3-5 ปี (µg/L)	Median UI ผู้สูงอายุ (µg/L)	%HH coverage iodized salt	
			20-40 ppm	≥20 ppm
1. กรุงเทพฯ	240.9	127.6	-	-
2. อ่างทอง	216.4	108.1	79.5	90.4
3. สิงห์บุรี	305.3	152.6	82.5	86.5
4. ชลบุรี	289.3	200.4	89.8	93.5
5. สมุทรปราการ	298.7	200.7	96.6	97.9
6. ฉะเชิงเทรา	288.3	217.6	95.6	96.6
7. กาญจนบุรี	285.2	117.5	85.5	88.3
8. ราชบุรี	328.8	136.9	82.5	95.2
9. นครปฐม	253.3	122.0	69.1	84.1
10. บุรีรัมย์	178.4	107.8	69.7	96.6
11. หนองบัวลำภู	171.9	64.4	79.1	79.4
12. เลย	144.1	39.3	19.3	100.0
13. หนองคาย	171.7	47.3	85.0	86.0
14. อุบลราชธานี	244.4	115.9	73.8	86.0
15. สกลนคร	241.7	104.5	91.3	96.6
16. นครสวรรค์	229.0	125.5	83.4	92.4
17. พิจิตร	233.1	110.6	87.5	95.7
18. ตาก	149.5	63.3	94.1	94.1
19. เชียงใหม่	231.7	96.4	85.8	89.2
20. แพร่	276.4	101.1	87.1	88.8
21. เชียงราย	210.4	90.8	79.0	80.7
22. กระบี่	195.1	144.6	89.7	98.7
23. สุราษฎร์ธานี	214.2	121.6	79.5	93.1
24. สตูล	218.6	119.4	93.0	97.9
25. สงขลา	197.6	91.2	85.9	92.3
26. พัทลุง	186.6	81.2	89.8	98.0
รวม (26 จังหวัด)	226.6	113.8	82.5	91.9