

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม

สำนักโภชนาการ
17 มกราคม 2560







เด็กอายุ 0-5 ปี




เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไตรมาส 1)



จำนวนเด็กที่ข้ง-วัดทั้งหมด
 ปี 2558 = 1,893,593
 ปี 2559 = 2,321,127
 ปี 2560 = 2,339,482




ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชายอายุ 5 ปี ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559-60



NHES 5 ปี 2556-57
ชาย 111 เซนติเมตร
หญิง 109 เซนติเมตร



ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กหญิงอายุ 5 ปี ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2559-60




เป้าหมายปี 64
ชาย 113 ซม.
หญิง 112 ซม.

N ปี 2559 ชาย 189,152 หญิง 177,617
N ปี 2560 ชาย 192,632 หญิง 179,243

เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ผอม อ้วน

สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560


N = 2,393,543



ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560


N = 2,383,581



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงาน HDC service


สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี มีภาวะอ้วน
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560

N = 2,393,305



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงาน HDC service

ข้อมูลจากการสำรวจ




ข้อมูล: Thailand Multiple Indicator Cluster Survey (MICS3-2548-49, MICS4-2555 และ MICS5-2558-59), สำนักงานสถิติแห่งชาติ


**ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเด็ก**

สถานการณ์ภาวะโลหิตจางและLBW


ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์




ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม




ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข




สถานการณ์การบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

ปริมาณอาหารที่ได้รับใน 1 วัน ของหญิงตั้งครรภ์*

กลุ่มอาหาร




อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อน 6 เดือน



ที่มา: MICS3 2006, MICS4 2012, MICS5 2016

ร้อยละของเด็กอายุ 6-23 เดือนได้รับอาหารเพียงพอ




ที่มา: MICS4 2012, MICS5 2016

ปริมาณอาหารที่ได้รับใน 1 วัน ของเด็กอายุ 1-3 ปี**

กลุ่มอาหาร


■ ปริมาณที่แนะนำ ■ ปริมาณที่ได้รับ



ปริมาณอาหารที่ได้รับใน 1 วัน ของเด็กอายุ 4-5 ปี**


กลุ่มอาหาร

■ ปริมาณที่แนะนำ ■ ปริมาณที่ได้รับ



สถานการณ์การนอนหลับและการดูโทรทัศน์ในเด็กอายุ 1-5 ปี

		ค่าต่ำสุด (ชั่วโมง)	ค่าสูงสุด (ชั่วโมง)	ค่าเฉลี่ย (ชั่วโมง)
ระยะเวลาการนอน		6.5	14.5	10.1
ระยะเวลา ดูโทรทัศน์	วันธรรมดา	0.02	8.0	1.5
	วันหยุด	0.0	12.0	2.3



ที่มา: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52

สถานการณ์การศึกษาของมารดาและฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว

การศึกษาของ มารดา	เดี่ย	พอม	อ้วน
ไม่มีการศึกษา	34.1	9.2	11.1
ประถมศึกษา	16.5	6.3	9.7
มัธยมศึกษา	15.9	6.9	10.9
สูงกว่ามัธยมศึกษา	12.6	6.8	13.7

ที่มา: MICS4 2012,

ฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว	เดี่ย	พอม	อ้วน
ยากจนมาก	23.1	7.7	8.5
ยากจน	19.9	6.8	7.7
ปานกลาง	15.5	6.5	11.3
ร่ำรวย	10.9	5.9	13.2
ร่ำรวยมาก	10.6	6.7	14.9


ที่มา: MICS4 2012,



เด็กวัยเรียน

เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ภาคเรียนที่ 1 พ.ค.-ก.ค.)


■ 2556 ■ 2557 ■ 2558 ■ 2559




N ปี 2556

75

เด็กอายุ 6-18 ปี มีภาวะเตี้ย ผอม อ้วน



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์



แหล่งข้อมูล : 1. ปี 2556-57 ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ปี 2558-59 ระบบรายงาน HDC service






วัยทำงาน

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

■ 2557 ■ 2558 ■ 2559



ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีดัชนีมวลกายปกติ (BMI= 18.5 – 22.9)





THANK
YOU