

สรุปผลตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน โดยใช้ I-Kit
ปีงบประมาณ 2566

ที่	จังหวัด	จน. ครัวเรือน ที่ตรวจ	< 20 ppm.		20 - 40 ppm.		> 40 ppm.		เกลือไม่เสริมไอโอดีน	
			จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ
ศูนย์อนามัยที่ 1										
1	เชียงราย	9722	1011	10.4	6249	64.3	1834	18.9	628	6.5
2	เชียงใหม่	8900	974	10.9	6677	75.0	983	11.0	266	3.0
3	น่าน	14939	1118	7.5	11432	76.5	1520	10.2	869	5.8
4	พะเยา	2794	362	13.0	2017	72.2	292	10.5	123	4.4
5	แพร่	3051	261	8.6	2208	72.4	321	10.5	261	8.6
6	แม่ฮ่องสอน	1591	87	5.5	1302	81.8	100	6.3	102	6.4
7	ลำปาง	5456	288	5.3	4202	77.0	759	13.9	207	3.8
8	ลำพูน	2445	48	2.0	1934	79.1	454	18.6	9	0.4
รวม ศูนย์อนามัยที่ 1		48898	4149	8.5	36021	73.7	6263	12.8	2465	5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2										
1	ตาก	5518	379	6.9	4269	77.4	728	13.2	142	2.6
2	พิษณุโลก	6342	178	2.8	6048	95.4	85	1.3	31	0.5
3	เพชรบูรณ์	7595	510	6.7	6228	82.0	758	10.0	99	1.3
4	สุโขทัย	6131	293	4.8	4864	79.3	830	13.5	144	2.3
5	อุตรดิตถ์	4148	291	7.0	3483	84.0	374	9.0	0	0.0
รวม ศูนย์อนามัยที่ 2		29734	1651	5.6	24892	83.7	2775	9.3	416	1.4
ศูนย์อนามัยที่ 3										
1	กำแพงเพชร	3468	267	7.70	2759	79.6	397	11.4	45	1.3
2	ชัยนาท	3079	101	3.28	2711	88.0	258	8.4	9	0.3
3	นครสวรรค์	7146	508	7.11	6363	89.0	257	3.6	18	0.3
4	พิจิตร	3464	402	11.61	2724	78.6	316	9.1	22	0.6
5	อุทัยธานี	3493	250	7.16	2674	76.6	543	15.5	26	0.7
รวม ศูนย์อนามัยที่ 3		20650	1528	7.4	17231	83.4	1771	8.6	120	0.6

สรุปผลตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน โดยใช้ I-Kit
ปีงบประมาณ 2566

ที่	จังหวัด	จน. ครัวเรือน ที่ตรวจ	< 20 ppm.		20 - 40 ppm.		> 40 ppm.		เกลือไม่เสริมไอโอดีน	
			จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ
1	ศูนย์อนามัยที่ 4 นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง	2569	240	9.3	1732	67.4	509	19.8	88	3.4
2		1638	45	2.7	1348	82.3	213	13.0	32	2.0
3		2255	142	3.3	1786	85.0	304	11.7	23	0
4		6354	330	5.2	4565	71.8	1453	22.9	6	0.1
5		4134	339	8.2	3303	79.9	492	11.9	0	0.0
6		4257	334	7.8	3069	72.1	823	19.3	31	0.7
7		1553	166	10.7	1073	69.1	307	19.8	7	0.5
8		2012	91	4.5	1756	87.3	164	8.2	1	0.0
รวม ศูนย์อนามัยที่ 4		24772	1687	6.8	18632	75.2	4265	17.2	188	0.8
1	ศูนย์อนามัยที่ 5 กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี	3830	51	1.3	3537	92.3	165	4.3	77	2.0
2		3000	27	0.9	2934	97.8	33	1.1	6	0.2
3		2753	19	0.7	2540	92.3	181	6.6	13	0.5
4		2744	195	7.1	2104	76.7	427	15.6	18	0.7
5		4057	167	4.1	3575	88.1	282	7.0	33	0.8
6		2163	160	7.4	1586	73.3	417	19.3	0	0.0
7		1833	164	8.9	1241	67.7	376	20.5	52	2.8
8		3084	235	7.6	2596	84.2	221	7.2	32	1.0
รวม ศูนย์อนามัยที่ 5		23464	1018	4.3	20113	85.7	2102	9.0	231	1.0
1	ศูนย์อนามัยที่ 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ	3172	345	10.9	2463	77.6	270	8.5	94	3.0
2		4270	121	2.8	3498	81.9	622	14.6	29	0.7
3		3917	141	3.6	3595	91.8	158	4.0	23	0.6
4		2330	84	3.6	1883	80.8	311	13.3	52	2.2
5		2145	62	2.9	1996	93.1	87	4.1	0	0.0
6		3277	292	8.9	2433	74.2	514	15.7	38	1.2
7		2938	172	5.9	2243	76.3	450	15.3	73	2.5
8		2118	144	6.8	1279	60.4	625	29.5	70	3.3
รวม ศูนย์อนามัยที่ 6		24167	1361	5.6	19390	80.2	3037	12.6	379	1.6

สรุปผลตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน โดยใช้ I-Kit
ปีงบประมาณ 2566

ที่	จังหวัด	จน. ครัวเรือน ที่ตรวจ	< 20 ppm.		20 - 40 ppm.		> 40 ppm.		เกลือไม่เสริมไอโอดีน	
			จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ
1	ศูนย์อนามัยที่ 7 กาฬสินธุ์	5455	176	3.2	5142	94.3	137	2.5	0	0.0
2		15916	1438	9.0	12337	77.5	2141	13.5	0	0.0
3		70428	402	0.6	67595	96.0	2431	3.5	0	0.0
4		15156	915	6.0	12197	80.5	2044	13.5	0	0.0
รวม ศูนย์อนามัยที่ 7		106955	2931	2.7	97271	90.9	6753	6.3	0	0.0
1	ศูนย์อนามัยที่ 8 นครพนม	4584	1077	23.5	2857	62.3	607	13.2	43	0.9
2		17411	4049	23.3	12520	71.9	842	4.8	0	0.0
3		4316	535	12.4	3781	87.6	0	0.0	0	0.0
4		15062	1104	7.3	9450	62.7	1240	8.2	3268	21.7
5		4362	573	13.1	2454	56.3	1335	30.6	0	0.0
6		2488	538	21.6	1485	59.7	465	18.7	0	0.0
7		11432	974	8.5	9634	84.3	824	7.2	0	0.0
รวม ศูนย์อนามัยที่ 8		59655	8850	14.8	42181	70.7	5313	8.9	3311	5.6
1	ศูนย์อนามัยที่ 9 ชัยภูมิ	4892	156	3.2	4479	91.6	118	2.4	139	2.8
2		11473	498	4.3	10855	94.6	120	1.0	0	0.0
3		67029	902	1.3	63746	95.1	1787	2.7	594	0.9
4		7602	133	1.7	7055	92.8	174	2.3	240	3.2
รวม ศูนย์อนามัยที่ 9		90996	1689	1.9	86135	94.7	2199	2.4	973	1.1
1	ศูนย์อนามัยที่ 10 มุกดาหาร	3485	511	14.7	2048	58.8	535	15.4	391	11.2
2		7303	848	11.6	2783	38.1	2925	40.1	747	10.2
3		7173	163	2.3	5970	83.2	768	10.7	272	3.8
4		11995	1734	14.5	6745	56.2	1990	16.6	1526	12.7
5		2163	127	5.9	1535	71.0	266	12.3	235	10.9
รวม ศูนย์อนามัยที่ 10		32119	3383	10.5	19081	59.4	6484	20.2	3171	9.9

สรุปผลตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน โดยใช้ I-Kit
ปีงบประมาณ 2566

ที่	จังหวัด	จน. ครัวเรือน ที่ตรวจ	< 20 ppm.		20 - 40 ppm.		> 40 ppm.		เกลือไม่เสริมไอโอดีน	
			จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ	จน. ครัวเรือน	ร้อยละ
1	ศูนย์อนามัยที่ 11 กระบี่	2796	70	2.5	2588	92.6	100	3.6	38	1.4
2	ชุมพร	3102	34	1.1	3034	97.8	20	0.6	14	0.5
3	นครศรีธรรมราช	11429	285	2.5	10618	92.9	375	3.3	151	1.3
4	พังงา	2771	24	0.9	2537	91.6	203	7.3	7.0	0.3
5	ภูเก็ต	696	7	1.0	601	86.4	78	11.2	10	1.4
6	ระนอง	1707	30	1.8	1654	96.9	20	1.2	3	0.2
7	สุราษฎร์ธานี	7266	179	2.5	6962	95.8	97	1.3	28	0.4
รวม ศูนย์อนามัยที่ 11		29767	629	2.1	27994	94.0	893	3.0	251	0.8
1	ศูนย์อนามัยที่ 12 ตรัง	3234	64	2.0	3123	96.6	47	1.5	0	0.0
2	นราธิวาส	4046	206	5.1	3151	77.9	349	8.6	340	8.4
3	ปัตตานี	3692	220	6.0	2853	77.3	229	6.2	390	10.6
4	พัทลุง	9166	232	2.5	8318	90.7	545	5.9	71	0.8
5	ยะลา	2456	243	9.9	2070	84.3	0	0.0	143	5.8
6	สงขลา	4826	155	3.2	4360	90.3	289	6.0	22	0.5
7	สตูล	2639	65	2.5	2397	90.8	168	6.4	9	0.3
รวม ศูนย์อนามัยที่ 12		30059	1185	3.9	26272	87.4	1627	5.4	975	3.2
1	สสม. กรุงเทพมหานคร	17,955	2,871	16.0	11,154	62.1	1,875	10.4	2,055	11.4
รวม กรุงเทพมหานคร		17,955	2,871	16.0	11,154	62.1	1,875	10.4	2,055	11.4
รวมประเทศ (70 จ.)		539,191	32,932	6.1	446,367	82.8	45,357	8.4	14,535	2.7