



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักโภชนาการ



จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมโภชนาการด้านวิตามินและแร่ธาตุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย



ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางและไอโอดีน

ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์ยวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์ไพบุลย์ ไวกยี่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางและโรคขาดสารไอโอดีน สำนักโภชนาการ รวม 13 ท่าน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเฝ้าระวังด้านการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางและไอโอดีน จำนวน 8 ตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักโภชนาการให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังใน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข

สรุปตัวชี้วัดที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว

- 1.1 ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ (Coverage)
- 1.2 ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ (Coverage)
- 1.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในหน่วยบริการ ได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน (Workload)
- 2.5 ร้อยละของเด็กอายุครบ 12 เดือน ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจาง (Coverage)
- 3.5 ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปี ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจาง (Coverage)
- 4.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
- 5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
- 7.13 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 - 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และพบภาวะโลหิตจาง (Coverage)



** กรณีที่พื้นที่ต้องการใช้ข้อมูลเดิมในระบบ HDC สำหรับการตรวจราชการหรือดูสถานการณ์ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2565 ย้อนลงมา แต่ปัจจุบัน ณ 9 มิ.ย.66 จะถูกตัดออกไปแล้ว เนื่องจากพัฒนาเป็นตัวชี้วัด


1.1 ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ (Coverage) สามารถเข้าไปดูข้อมูลเดิมได้ที่ DOH DASHBOARD กรมอนามัย ดังนี้

- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง (Workload) >> <https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/anemia?year=2022> หรือ หน้าเว็บ DOH DASHBOARD >>

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย >> เลือกปี 2565 >> ลำดับที่ 11

- ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางที่ 32-34 สัปดาห์ >> <https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/anemia3234?year=2022> หรือ

หน้าเว็บ DOH DASHBOARD >> กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย >> เลือกปี 2565 >> ลำดับที่ 25



ก้าวต่อไป

1. สำนักโภชนาการ จัดทำหนังสือชี้แจงตัวชี้วัดที่พัฒนาในระบบ HDC อย่างเป็นทางการแก่กองแผนงาน กรมอนามัย
2. สำนักโภชนาการ เตรียมการจัดประชุมชี้แจง Template ตัวชี้วัดแก่ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ให้ทราบและเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี