ระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2569 สำนักโภชนาการ

<table>
<tr><th>ระดับ</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr>
<td>ระดับที่ 4
Output
ผลผลิต</td>
<td>มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
<table>
<tr><td>ร้อยละ</td><td>71.0</td><td>71.5</td><td>72.0</td><td>72.5</td><td>73.0</td></tr>
<tr><td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.0</td></tr>
</table>
</td>
<td> 

ร้อยละ 75.82
(HDC ณ 31 ก.ค.69)

คิดเป็น 1 คะแนน</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>ระดับ</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr>
<tr>
<td>ระดับที่ 5
Outcome
ผลลัพธ์
ของ
ตัวชี้วัด</td>
<td>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา

ร้อยละของเด็กอายุครบ 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง
<table>
<tr><td>ร้อยละ</td><td>20.4</td><td>20.2</td><td>20.0</td><td>19.8</td><td>19.6</td></tr>
<tr><td>คะแนน</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.0</td></tr>
</table>
</td>
<td> 

ร้อยละ 15.89
(HDC ณ 31 ก.ค.69)

คิดเป็น 1 คะแนน</td>
</tr>
</table>